Everything in a wheat grain...

ekonomill®

ÖZBAŞAK®

Değirmen Mak. İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

GlobalGROUP
Certificate of Regist
ISO 9001:2008
TSEK
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO
SGS
ATTESTATION CERTIFICATION
OF MACHINE SAFETY
CE

Değerli Müşterilerimiz;
Özbaşak Değirmen Makinaları İmalatı İç ve Dış Tic. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. EKONOMİLL markasıyla kuruluşundan bu yana 17 yılı aşan süredir modern teknoloji ile ürettiği ürünleri Türkiye ve farklı ülkelerde uzun yılların verdiği tecrübe ile sektöründen hizmet vermeyi kendine görev edinmiştir.

Firmamız bugün 5000m2 kapalı alanıyla imal ettiği makinalar ve kurmuş olduğu tesislerle adından sıkça söz ettirmektedir.

Firmamız deneyimli kadrosu kalifiyeli personeliyle gelişen teknolojiye göre kendini yenileyen donanımlı tesisleriyle kaliteli üretimi uygun fiyatlarıyla müşterisine sunarak karşılıklı güven esasına dayalı ticaret anlayışıyla başarısını her aşamada ispatlamayı ilke edinmiştir.

Ürettiğimiz ve Pazarladığımız Ürünler
Kompak Değirmen Sistemleri
Çok Katlı Değirmen Sistemleri
Otomatik Paketleme Sistemleri
Randıman Ölçen Sistemleri
Yüksek Tonajlı Ön Temizleme Sistemleri
Değişik Tonajlarda Depolama Sistemleri
Tahıl, Un ve Kepek Taşıma Sistemleri
Tahıl ve Un Analiz Cihazları
Yem, İrmik ve Makarna Üretim Sistemleri

Satış Öncesi ve Sonrası Hizmet ve Destekler

Müşterilerimizin gerçekleştirmek istediği tesisler yerinde projelendirilir ve yine müşterilerimizin istek ve önerileri dikkate alınarak ortak bir kararla yerine ve konumuna uygun olarak çağdaş, güvenli ve estetik kurallar dahilinde proje üretime geçirilir.

Üretimi tamamlanan tesis yüksek kaliteli ve randımanlı bir şekilde çalışması sağlanır ve müşteriye teslim edilir.

Tesis çalıştıktan sonra bakım ve onarım, yedek parça temini ve her türlü destek müşterinin isteği doğrultusunda yerine getirilir.

Dear Customers,
Özbaşak Milling Machinery Manufacturing Inc. is committed to serve the industry with EKONOMİLL brand for more than 17 years since the establishment with modern technology and many years of experience in different countries, Turkey.

Today, our company's name frequently mentioned due to established machines and plants manufactured 5000m2 closed area.

Our company is equipped with experienced staff, qualified personnel, facilities, high-quality production of self-renewal by developing technology offering reasonable prices to customers based on mutual trust, understanding of business at every stage to prove the success of the principle.

Products Produced and Marketed
Compact Milling Systems
Multi-Storey Mill Systems
Automated Packaging Systems
Efficiency Measurement Systems
High Capacity Pre-Cleaning Systems
Automated Packaging Systems
Efficiency Measurement Systems
High Capacity Pre-Cleaning Systems
Different tonnages Storage Systems
Grain, Flour and Bran Transport Systems
Grain and Flour Analysis Instruments
Feed, Semolina, and Pasta Manufacturing Systems

Before and After Sales Service and Support

Projects that customers wanted to achieve are realized over the projected facilities.

Modern, safe and aesthetic criteria's are chosen within the projects by taking into account the requests and suggestions of our customers and to a common decision.

Production of high-quality and efficient operation of the plant is completed and delivered to the customer.

After working in plant, maintenance and repair, spare parts and all kinds of support shall be carried out in accordance with the customer's request.

Уважаемые Клиенты;
Вот уже более 17 лет Özbaşak Değirmen Makinaları İmalatı İç ve Dış Tic. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. вместе со своей торговой маркой EKONOMILL, имея многолетний опыт в производстве современный технологий и оборудования, в работе не только на Турецком рынке но и за его пределами.

Размещаясь на тереторрии в 5000 м2 наша фирма произведенной продукцией и построеными комплексами все чаще упоминается в своей области.

Наша фирма, имея опытную команду, квалифицированный персонал, высококачественно обновляющиюся оборудование соответствующее последним технологиям, предлагает нашим клиентам разумные цены, взаимовыгодные условия, гарантию качества и что не мало важно взаимопонимание и доверие на каждом этапе деловых отношений.

Наша продукция
Компактные мукомольные системы
Многоэтажные мукомольные системы
Автоматические упаковочные системы
Системы учета производительности
Высокотонные зерноочистительные системы
Системы хранения зерна
Транспортировочные системы
Лабораторное оборудование
Системы по производству манки, макарон и комбикорма

До и послепродажное обслуживание и поддержка

Наша фирма с радостью поможет проконсультировать, спроектировать и построить надежное, современное и безопасное производство, отталкиваясь от пожеланий клиента.

Перед сдачей в эксплутацию производство проверяется на высокое качество и производительность и только после этого сдается клиенту.

В течении гарантийного срока который может быть продлен по желанию клиента наша фирма осуществляет обеспечивания производства всеми видами запастных частей в соответствии с запросом клиента.

Everything in a wheat grain...

- Doble Vals
- Double Story Roller Mills
- Двойной Вальцевой Станок

Всё в одном зёрнышке...





Type		Technical Features			Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Volume By Sea (m^3)	Roll Diameter (mm)	Roll Lenght (mm)	A	B	C	D	E	E	
EKODPHV	250/800	6.43	Ø250	800	340	810	1180	1376	1660	1650	4330
EKODPHV	250/1000	7,16	Ø250	1000	540	1010	1380	1576	1860	1850	5080
EKODPHV	250/1250	8,12	Ø250	1250	790	1260	1630	1826	2110	2100	6125

- **Pnömatik Vals**
- **Pneumatic Roller Mill**
- **Станок-Автомат Мельничный Вальцевой**





Type		Technical Features				Dimensions (mm)					Weight (kg)
		Air Required (m³/h)	Volume By Sea (m³)	Cylinders Diameter (m³)	Cylinders Lenght (mm)	A	B	C	D	E	
EKOPHV	250/800	0.5	4.5	Ø250	800	540	808	1158	1826	1672	2600
EKOPHV	250/1000	0.5	5.0	Ø250	1000	740	1008	1358	1576	1872	2750
EKOPHV	250/1250	0.5	5.6	Ø250	1250	990	1258	1608	1826	2100	3200
EKOPHV	300/800	0.5	4.5	Ø300	800	540	808	1158	1376	1672	2850
EKOPHV	300/1000	0.5	5.5	Ø300	1000	740	1008	1358	1576	1872	3000
EKOPHV	300/1250	0.5	6.2	Ø300	1250	990	1258	1608	1826	2100	3450

- Kare Elek
- Square Plansifter
- Машины Рассева



Everything in a wheat grain...

Type		Technical Features					Dimensions (mm)												Weight (kg)
		Number Of compartments (pcs.)	Number Osieves (pcs.)	Sieve Area in (m3)		Power (kw)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
				N	S														
EKOKE	2/20	2	17-20	8.5-10	10.2-12	2.2	1710	2390	747	400	280	748	897	1910	733	790	615	950	1420
EKOKE	2/24	2	20-24	10-12	12-14.4	2.2	1865	2545	747	400	280	748	897	1910	733	790	615	950	1580
EKOKE	2/28	2	24-28	12-14	14.4-16.8	3	2150	2830	747	400	280	748	897	1910	733	790	615	950	1720
EKOKE	4/20	4	17-20	17-20	20.4-24	3	1710	2390	1500	400	280	748	1650	1910	733	790	615	950	2280
EKOKE	4/24	4	20-24	20-24	24-28.8	4	1865	2545	1500	400	280	748	1650	1910	733	790	615	950	2530
EKOKE	4/28	4	24-28	24-28	28.8-33.6	4	2150	2830	1500	400	280	748	1650	1910	733	790	615	950	2800
EKOKE	6/20	6	17-20	25.5-30	30.6-36	4	1710	2390	2248	400	280	748	2398	1910	733	790	615	950	2900
EKOKE	6/24	6	20-24	30-36	36-43.2	4	1865	2545	2248	400	280	748	2398	1910	733	790	615	950	3300
EKOKE	6/28	6	24-28	36-42	43.2-50.4	4	2150	2830	2248	400	280	748	2398	1910	733	790	615	950	3750
EKOKE	8/20	8	17-20	34-40	40.8-48	4	1710	2390	3050	400	280	748	3200	1910	733	790	615	950	3550
EKOKE	8/24	8	20-24	40-48	48-57.6	5.5	1865	2545	3050	400	280	748	3200	1910	733	790	615	950	4060
EKOKE	8/28	8	24-28	48-56	57.6-67.2	7.5	2150	2830	3050	400	280	748	3200	1910	733	790	615	950	4720

- İrmik Sasörü
- Purifier
- Ситовеечная Машина

Type		Technical Features		Dimensions (mm)				Weight (kg)
		Air Required (m3/min)	Power (kw)	A	B	C	D	
EKOЭS	200	40-70	0,75	2755	1385	1180	1305	1300





Всё в одном зёрнышке...

- Kontrol Eleği
- Control Sieve
- Контрольный Рассев



Type	Technical Features						Dimensions (mm)			Weight (kg)
	Number of compartments (pcs.)	Number Osieves (pcs.)	Sieve Area in (m²)	Capacity (t/h)	Power (kw)	Volume m³	A	B	C	
EKOKE	2	12	7,2	12-16	2,2	7.2	1500	2400	2000	1420
EKOKE	2	16	9,6	15-18	2,2	8.3	1500	2400	2200	1420

- **Kepek Fırçası**
- **Bran Finisher**
- **Машина Вымольная**





Type		Technical Features			Dimensions (mm)					Weight (kg)
		Power (kW)	Capasity (kg/h)	Rotor (mm)	A	B	C	D	E	
EKOKF	45x110	5,5	1800	450	1710	1200	540	1400	1500	350

- **Vibro Kepek Fırçası**
- **Vibro Flour - Bran Finisher**
- **Вибрационная Вымольная Машина**



Type	Technical Features				Dimensions (mm)								Weight (kg)
	Capacity (t/h)		Power (kw)		A	B	C	D	E	F	ØG	ØH	
	Flour	Bran	Flour	Bran									
EKOVKF	900	1600	5,5	7,5	1580	1530	720	820	1320	735	120	120	420

- **Jet Filtre**
- **Jet Filter**
- **Фильтр Всасывающий**



Type		Dimensions (mm)				Weight (kg)
		A	B	C	D	
EKOJF	30	1330	1160	3000	4500	418

- **Süpersonic Jet Filtre**
- **Electronic Air Jet Filter**
- **Электронный Импульсный Фильтр**



Type		Dimensions (mm)							Weight (kg)
		A	B	C	ØD	E	G	F	
EKOSF	26	470	2950	1350	1140	270	500	4500	725
EKOSF	39	470	2950	1620	1340	300	650	4770	1100
EKOSF	52	470	2950	1840	1500	360	750	4990	1365
EKOSF	78	470	2950	2300	1840	500	800	5450	1965
EKOSF	104	470	2950	2550	2020	500	800	5700	2630

- Pnömatik Siklon
- Pneumatic Cyclone
- Циклон Пневматики

- Kollektör Borusu
- Manifolol Pipe
- Коллекторная труба

Type	Dimensions (mm)					
	ØA	B	ØC	ØD	H	ØJ
EKOPSM 250	250	500	76	130	800	46-51-57-64
EKOPSM 300	300	500	85	135	800	57-64-70-76
EKOPSM 350	350	500	100	145	800	64-70-76-83-94
EKOPSM 400	400	500	120	165	800	76-83-94-102
EKOPSM 450	450	500	145	190	800	94-102-108-119
EKOPSM 500	500	500	150	210	800	102-108-119-133





Всё в одном зёрнышке...

- **Pnömatik Fan**
- **Pneumatic Fan (High Pressure Fan)**
- **Вентилятор**

Type		Technical Features			Dimensions (mm)				Weight kg
		Volum m³	Power kw	Flowrate m³/h	A	ØB	C	D	
EKOPF	22	0,95	22	5000	550	200	550	150	420
EKOPF	30	0,95	30	6000	550	240	600	150	495
EKOPF	37,5	1,08	37,5	7000	550	250	600	200	520
EKOPF	45	1,08	45	7500	700	250	800	250	625
EKOPF	55	1,1	55	9500	790	320	700	325	850
EKOPF	75	1,65	75	16000	790	320	700	350	1100
EKOPF	90	2,42	90	20000	800	350	750	342	1500
EKOPF	110	7,7	110	28000	1050	400	900	350	1800



- İrmik Kırıcı Fanı
- Impact Detacher
- Энтолейтор



Type		Dimensions (mm)						Weight kg
		A	ØB	ØC	D	ØE	Power	
EKOЭKF	55	575	600	76X70	740	120	5.5 Kw 3000 d/dk	115
EKOЭKF	75	575	600	76X70	740	120	7.5 Kw 3000 d/dk	130
EKOЭKF	110	670	600	76X70	835	120	11 Kw 3000 d/dk	145

- Hava Kilidi
- Air Lock
- Шлюзовой Затвор



Type		Technical Features		Dimensions (mm)					Weight (kg)
		Power (kW)	Capasity (kg/h)	A	B	C	D	E	
EKOHK	220	0,37 KW	0,60	500	535	250	320	160	67
EKOHK	240	0,37 KW	0,62	500	535	250	320	160	70



- Vibro Boşaltıcı
- Rotoflow
- Виброднище

Type		Vibro Power	Dimensions (mm)				
			A	B	F	ØH	G
EKOVB	60	0,09	680	600	395	200	440
EKOVB	80	0,17	880	800	550	250	540
EKOVB	100	0,17	1080	1000	620	300	640
EKOVB	120	0,3	1280	1200	620	350	740
EKOVB	160	0,3	1690	1570	620	400	940

- Tüp Helezon
- Tube Screw Conveyor
- Баллоновый транспортировочный шнек



Type		Technical Features				Dimensions (mm)				Weight kg
		Dia of Screw (mm)	Max. Length (m)	Capasity		ØA	B	C	D	
				Flour	Bran					
EKOTV	100	100	10	5	3	100	160	127	200	37
EKOTV	145	145	10	6	4	145	200	168	215	40
EKOTV	180	180	10	7	5	180	250	219	280	45
EKOTV	220	220	10	15	10	220	305	276	270	52
EKOTV	270	270	10	20	13	270	350	323	320	57

- Vitamin Makinası
- Vitamine Dosing Machine
- Витаминный Дозатор

- Vibro Yedirici
- Vibro Feeder
- Виброподатчик



Type		Technical Features			Dimensions (mm)				Weight kg
		Power (kw)	Capacity (kg/s)	Air (m³/dk)	A	B	C	D	
EKOVY	220	0,85	1-4	50-60	500	520	1300	400	85

- B1 Ambarı
- Barn B 1
- Амбар Б 1

- Un Guburu
- Flour Depot
- Бункер Муки

Всё в одном зёрнышке...

- **Eksantrik Kasnaklı Çöpsasörü**
- **Separator With Eccentric Pulley**
- **Качающийся Сепаратор Зерна с Аспирационной Колонкой**







Type		Technical Features			Sieve Dimensions (mm)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		Capacity (t/h)		Power (kw)		A	B	C	D	E	
		Pre-Cleaning	Cleaning		Width x Lenght						
EKOS3S	100/180	30-35	12-14	1.1	2 x 990 x 1790	1800	2130	1000	1320	1200	455
EKOS3S	140/180	35-40	14-16	1.5	2 x 1390 x 1790	1800	2130	1400	1720	1200	550
EKOS3S	2/100/180	60-70	24-26	2.2	4 x 990 x 1790	1800	2130	1000	2600	1200	960

- Vibro Çöp Sasörü
- Separator
- Сепаратор Зерноочистительный С Механическим Транспортом





Type		Technical Features			Sieve Dimensions (mm)	Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Capacity (t/h)		Power (kw)								
		Pre-Cleaning	Cleaning		Width x Lenght	A	B	C	D	E	F	
EKOVCS	80x120	25	5	0,35	790x750	1360	1700	800	1160	1410	120	450
EKOVCS	100x150	35	10	0,35	990x750	1660	2150	1000	1280	1410	120	600
EKOVCS	100x200	50	14	0,35	990x1000	1800	2660	1000	1280	1410	120	750
EKOVCS	150x200	70	20	0,35	990x1250	2160	2500	1500	1860	1410	120	900

- **Üçgen Taş Ayırıcı**
- **Triangle Dry Stoner**
- **Трехугольный Камнеотборник**

Type		Technical Features		Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Capasity (ton/hour)	Power (kw)	A	B	C	D	ØF	ØG	
EKOTA	100	6-8	0,18	1650	1585	1230	1615	350	120	285





Everything in a wheat grain...

- Taş Ayırıcı
- Dry Stoner
- Машина Камнеотборочная





Type		Technical Features		Dimensions (mm)							Weight (kg)
		Capasity (ton/hour)	Power (kw)	A	B	C	D	E	ØF	ØG	
EKOTA	60X120	8	0,18	1580	1070	1380	1430	610	120	300	400
EKOTA	120X120	14	0,35	1720	1460	1420	1920	1180	120	500	600

- Vibro Tarar
- Vibro Tarar
- Вибрационный Тарар

Type		Technical Features			Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Air Required (m³/min)	A	B	C	D	ØE	ØF	
EKOVT	80	0,85	6-8	50-60	800	1250	1630	900	300	120	370
EKOVT	100	0,85	8-10	60-70	1000	1250	1630	900	350	120	425





Всё в одном зёрнышке...

- Radyal Tarar
- Closed Circuit Radial Tarar
- Радиальный Тарар



Type		Technical Features			Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Air Required (m^3/min)	A	B	C	D	E	ØF	
EKORT	80	4	8-9	0,55	965	1285	1740	800	1270	120	520
EKORT	100	4	12-14	0,55	965	1285	1740	1000	1470	120	580
EKORT	150	2x4	18-20	0,55	965	1285	1740	1500	2440	120	970

- **Triyör**
- **Trieur**
- **Триер**

Type		Technical Features			Dimensions (mm)					Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Air (m^3/min)	A	B	C	D	E	
EKOUT	60x200	1,1	4-6	12	2630	3230	925	900	1200	625
EKOUT	90x250	2,2	6-8	12	3220	3920	1200	1000	1350	900





- Çiftli Triyör
- Double Trieur
- Двойной Триер





Type		Technical Features			Dimensions (mm)				Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Air (m^3/min)	A	B	C	D	
EKOUT	60X200	1,1	8-10	24	3230	2250	2630	925	1250
EKOUT	90X250	2,2	10-12	24	3920	2350	3220	1180	1900

- **Kabuk Soyucu**
- **Horizontal Scourer**
- **Обоечная Машина**

Type		Technical Features			Dimensions (mm)				Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Air (m^3/min)	A	B	C	D	
EKOKS	30-100	5,5	3-5	8,5	1730	600	1450	120	430
EKOKS	30-150	11	7-9	10	2330	800	1650	120	550



Everything in a wheat grain...

- **Kabuk Soyucu**
- **Horizontal Scourer**
- **Обоечная Машина**





Type		Technical Features				Dimensions (mm)				Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Air (m³/min)	Volum (m³)	A	B	C	D	
EKOKS	35/60	7,5	8	20	1	1240	495	1500	1455	620
EKOKS	45/80	15	14	35	1,7	1340	695	1660	1615	1040

- **Açılı Cebri Tav**
- **Inclined Intensive Dampener**
- **Наклонный Интенсивный Увлажнитель**

Type		Technical Features			Dimensions (mm)				Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Volume (m^3)	A	B	C	D	
EKOACT	30-160	11	12-15	5,2	1800	460	1350	400	620
EKOACT	30-200	15	15-25	6,5	2000	610	1460	540	1040



Всё в одном зёрнышке...

- Cebri Tav
- Intensive Dampener
- Увлажнительная Машина



Type		Technical Features				Dimensions (mm)				Weight (kg)
		Power (kw)	Capasity (kg/h)	Water Addition Max %	Volume (m^3)	A	B	C	D	
EKOCT	32-50	7,5	8	4-5	1,6	1585	1500	710	420	450
EKOCT	32-100	15	14	4-5	2,4	2100	1600	710	420	550

- **Dik Kurutmalı Yıkama**
- **Washing With Vertical Drying**
- **Моющая Машина**

Type		Technical Features				Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Capacity (t/h)	Power (kw)		Volume (m³)	A	B	C	ØD	E	F	
			Drying	Washing								
EKODKY	6P	3-4	7,5	0.75	4.2	2860	3840	550	930	2220	530	1500
EKODKY	8P	4-6	11	1.5	5.3	3675	4280	625	1100	2240	650	2200
EKODKY	12P	8-10	15	1.5	6.3	3690	4400	650	1250	2300	650	3700



EKODKY

- Buğday Ovalama
- Wheat Friction Machinery
- Наждачно Обоечная Машина Для Зерна



- **Hava Kanalı**
- **Air Canal**
- **Воздушный Канал**

Type		Technical Features				Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Air Required (m³/dak)	Capacity (t/h)	Power (kw)	Volume (m³)	A	B	C	D	E	F	
EKOHKA	50x100	40	4	-	0,3	400	500	1280	310	120	200	50
EKOHKA	80x120	50	5	-	0,43	400	800	1350	320	120	200	95
EKOHKA	100x150	80	10-14	-	0,65	500	990	1650	320	150	200	140
EKOHKA	150x150	100	10-16	-	0,9	500	1490	1650	320	150	200	175
EKOHKA	150x150	120	20	0,85 KW	0,9	500	1490	1650	320	150	200	185



Everything in a wheat grain...

- Kovalı Elevatör
- Bucket Elevator
- Ковшевая Нория



- Elevatör
- Elevator
- Нория

Type		A	B	E	H	Power (kw)	Weight (kg)
EKOKBM	16-16	785	700	570	160	0,75	164
EKOKBM	20-20	1100	830	750	200	1,1	245
EKOKBM	22-22	1116	830	790	220	1.5	293
EKOKBM	25-25	1220	855	950	250	3	428
EKOKBM	30-30	1520	1075	1120	300	4	757
EKOKBM	30-35	1520	1075	1120	350	5,5	870

ekonomill

Всё в одном зёрнышке...

- **Toz Siklonu**
- **Dust Cyclone**
- **Циклон пыли**

Type		A	B	C	ØD	ØE	ØF	Weight (kg)
EKOTS	80	2185	820	1315	800	410	135	165
EKOTS	100	2608	960	1598	1000	480	135	200
EKOTS	120	3028	1100	1876	1200	550	135	260
EKOTS	135	3500	1300	2150	1350	650	135	290
EKOTS	150	4000	1500	2450	1500	750	135	320
EKOTS	170	4500	1700	2750	1700	850	135	400



- Aspiratör
- Low Pressure Fan
- Аспиратор

Type		Technical Features				Dimensions (mm)						Weight (kg)
		Flowrate (m³/h)	Power		Volume (m³)	A	B	C	D	E	F	
			kw	rpm								
EKOPA	400	4000	4	1400	0.41	250	770	345	707	310	330	92
EKOPA	550	5400	5,5	1400	0.6	350	1078	550	880	380	300	120
EKOPA	750	7500	7,5	1400	0.73	360	1220	610	950	400	392	120
EKOPA	1100	13000	11	1400	1.73	425	1325	700	1100	450	450	250
EKOPA	1500	8000	15	1400	1	450	1325	700	1100	450	450	250
EKOPA	1850	18000	18,5	1400	3	467	1550	700	1300	450	500	410





- Mono Siklon
- Mono Cyclone
- Моно Циклон



Type		Dimensions (mm)			
		ØA	B	C	D
EKOPSM	160	300	540	135	780
EKOPSM	200	350	635	135	900
EKOPSM	240	400	720	135	1000
EKOPSM	280	500	880	135	1100

- Un Dağıtıcı
- Flour Distributor
- Распределитель Муки



Type		Technical Features	
		Power (kw)	Capacity (t/h)
EKODA	40	0,55	140

• Blover Pompa
• Blower
• Воздуходувочная Машина





Type		Suction Volume m³/min	Pressure mbar	Dimensions (mm)																Weight (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	
EKOBP	50	0,38 - 2,31	500	240	270	165	15	380	125	15	15	15	360	90	40	100	450	15	200	100
EKOBP	65	1,41 - 4,51	500	280	250	165	15	380	200	15	15	15	360	95	40	100	450	15	210	120
EKOBP	80	1,95 - 7,35	500	310	350	220	18	400	190	25	17	15	400	102	75	100	650	25	250	200
EKOBP	100	3,74 - 11,30	500	365	420	220	18	400	290	25	17	15	400	115	75	100	650	25	250	230
EKOBP	125	7,25 - 21,61	500	440	485	310	23	555	320	25	21	19	515	155	100	100	900	25	350	450
EKOBP	150	10,87 - 29,39	500	495	540	310	23	555	425	25	21	19	515	155	100	100	900	25	350	500

• Taşıma Eklüsü
• Ecluse
• Шлюзовой затвор (к воздуходувочной машине)

Type		Technical Features				Dimensions (mm)					Weight (kg)
		Capacity (t/h)			Power (kw)	A	B	C	D	E	
		Wheat	Flour	Bran							
EKOBE	2.2	3,2	2,2	1,50	0,35...0,55	500	540	700	1200	400	90
EKOBE	5.5	8	5,5	3,0	0,55...0,75	600	600	850	1350	500	136
EKOBE	12.5	18	12,5	6,5	0,75...1,1	680	700	900	1450	600	250
EKOBE	28	40	28	16,0	1,1...1,5	750	880	1100	1600	700	365



- Kovalı Tav
- Bucket Dampening
- Ковшевой Увлажнитель

- Debimetre
- Flowmeter
- Расходомер

Всё в одном зёрнышке...

- Paçal Makinası
- Blending Machine
- Дозатор Зерна

- Vidalı Helezon
- Screw Conveyor
- Конвейер





Type		Capacity (t/h)			Dimensions (mm)							Weight (kg)
		Wheat	Flour	Bran	A	B	C	D	S	Q	H	
EKOTH	165	4-7	3-4	1,6-2	275	195	265	42	2	165	165	24
EKOTH	180	6-9	4-6,5	1,8-3	290	210	280	42	2	180	180	26
EKOTH	200	8-13	5,5-9,5	2,5-4	310	230	300	48	2	200	200	28
EKOTH	220	9-15	6-10,5	3-5	330	250	320	48	2	220	220	35
EKOTH	250	15-25	11-18	5-8	360	280	350	60	2	250	250	45
EKOTH	270	16-27	12-20	6-9	380	300	370	60	2	270	270	48
EKOTH	300	25-45	18-25	8-16	410	330	400	76	2,5	300	300	52
EKOTH	350	65-70	45-50	25-30	460	380	450	90	2,5	350	350	56

Type	Wheat	Band Lastik Özellikleri	Power kw	A	B	
					Min	Max
EKOUYB 5	600	3 Kat Kort Bezli 8 mm	1,1	5	160	300
EKOUYB 6	600	3 Kat Kort Bezli 8 mm	1,1	6	175	310
EKOUYB 7	600	3 Kat Kort Bezli 8 mm	1,1	7	195	330
EKOUYB 8	600	3 Kat Kort Bezli 8 mm	1,5	8	210	350
EKOUYB 9	600	3 Kat Kort Bezli 8 mm	1,5	9	230	375
EKOUYB 10	600	3 Kat Kort Bezli 8 mm	1,5	10	230	420
EKOUYB 12	600	3 Kat Kort Bezli 8 mm	1,5	12	260	500

- Un Yükleme Bandı
- Screw Conveyor With Leg
- Штабелеукладчик

- Buğday Yükleme Helezonu
- Loading Conveyor
- Шнек на Подставке

Type		Technical Features		Dimensions (mm)				Weight (kg)
		Capacity (t/h)	Power	A	B	C	D	
EKOTV	160	25	3	6000	160	850	2700	310
		25	4	8000	160	1090	3400	408
		25	5.5	10000	160	1360	4200	515
		25	5.5	12000	160	1700	5300	622
EKOTV	190	50	4	6000	192	850	2700	310
		50	5.5	8000	192	1090	3400	408
		50	5.5	10000	192	1360	4200	515
		50	7.5	12000	192	1700	5300	622

- **Un-Kepek Vidası**
- **Flour - Bran Screw Conveyor**
- **Мучной-Отрубной Шнек**





Type		Capasity. (kg/h)			Options (mm)							Weigh (kg)
		Wheat	Flour	Bran	A	B	C	D	H	Q	S	
EKOTH	165	4-7	3-4	1,6-2	450	190	265	42	165	165	2	48
EKOTH	180	6-9	4-6,5	1,8-3	490	210	280	42	180	180	2	52
EKOTH	200	8-13	5,5-9,5	2,5-4	530	230	300	48	200	200	2	56
EKOTH	220	9-15	6-10,5	3-5	570	250	320	48	220	220	2	70
EKOTH	250	15-25	11-18	5-8	630	280	350	60	250	250	2	90
EKOTH	270	16-27	12-20	6-9	670	300	370	60	270	270	2	96
EKOTH	300	25-45	18-25	8-16	730	330	400	76	300	300	2,5	104
EKOTH	350	65-70	45-50	25-30	830	380	450	90	350	350	2,5	112

- **Randıman Kantarı**
- **Extraction Scale**
- **Весы Учета Производительности**



Type		Options (mm)												Weigh (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
EKORK	B1	650	200	1000	960	700	300	500	560	500	220	300	580	350
EKORK	B10	840	200	1000	960	700	390	510	560	500	275	300	750	450
EKORK	U1	650	200	1000	960	700	300	500	560	500	220	300	580	350
EKORK	K1	650	200	1000	960	700	300	500	560	500	220	300	580	400

Everything in a wheat grain...

EKOOP

- Otomatik Torbalama Sistemi
- Automatic Bagging System
- Автоматическая Упаковочная Система





- Elektrik Kumanda Panosu
- Electrical Control Panel
- Электронная Панель Управления

- Depolama Sistemi
- Storage Systems
- Системы Зернохранения

- Döner Bacalar
- Rotating Deflector
- Вращающийся Дефлектор

- Dirsekler
- Ulnar Pipes
- Локтевые Трубы

- Akış Ve Havalandırma Borusu
- Flow And Ventilation Pipes
- Трубы Потока И Вентиляции

- Un Klepesi ve Kontrol Borusu
- Flour Vavle And Control Pipe
- Мучной клапан и контрольная труба

- Elek Altı Kontrol Borusu
- Low Control Pipe Of Plansifter
- Нижняя контрольная труба рассева

- Çatal Klepeler
- Y - Type Valve
- Клапан У - Типа

- Ekipman
- Flow Equipment
- Детали поточной системы

- Nazolar
- Funnels
- Воронки

- Valsli Değirmen
- Roller-Mills Mill
- Валковая Дробилка

- Sedimetasyon
- Sedimentation
- Прибор для Определения Скорости Седиментации

- Gluten ve Sedim Terazisi
- Gluten Washing Device
- Прибор для Промывки Клейковины

- Rutubet Ölçer
- Moisture Meter
- Влагомер Supertech

- Elek Kasaları
- Plansifter Case
- Рама Для Сита

- Tapeten
- Cleaners
- Очистители

- Vals Topu
- Roller-Mill Roll
- Вальцевой Цилиндр

- Vals Dişli ve Kasnağı
- Gear And Pulley Of Mill
- Вальцевые шерстни и шкифы

- Pipo ve Soba Enjektör
- Injector Pipe Type
- Трубкообразный Инжектор

- Toz Guburu
- Dusty Bunker
- Пылевой Бункер

- Mıknatıs Kutusu (EKOMA)
- Magnet
- Колонки Магнитные

- Kabuk Soyucu Teli Sacı
- Metall sheet of scourer machine
- Металл лист для обоечной машины

- Pancurlu Sac
- Perforated Sheet
- Перфорированный Лист

- Hava Kilit Ve Cam
- Sight Glass With Frame
- Смотровой Стакан С Каркасом

- Kayış ve Kova
- Bucket And Belts
- Ковшы И Ремни



- Delikli Saçlar
- Round Perforated Sheet
- Перфорированные листы с круглыми отверст

- Pnömatik Klepe
- Pneumatic Valve
- Пневматический Клапан

- Kasnaklar
- Pulley
- Шкиф

- Rulmanlar
- Bearing
- Подшипник

- Dişli ve Kaplin
- Gear And Coupling
- Шерстни И Муфты



Everything in a wheat grain...

- Kompresör
- Compressor
- Компрессор

- Elektronik Terazi
- Electronic Scale
- Электронные Весы

- Dikiş Makinası
- Sewing Machine
- Мешкозашивочная Машина

- Elektrik Motorları
- Electrical Motors
- Электрические Моторы



- 2 valslı kompak değirmen
- 2 roller compact mill
- 2 вальцовая компактная мельница

- 6 valslı kompak değirmen
- 6 roller compact mill
- 6 вальцовая компактная мельница

- 4 valslı kompak değirmen
- 4 roller compact mill
- 4 вальцовая компактная мельница

- 8 valslı kompak değirmen
- 8 roller compact mill
- 8 вальцовая компактная мельница

TAŞPINAR®
Un Fabrikası San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

www.taspinardegirmen.com

Özbaşak Değirmen Makinarda Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutar.
Özbaşak Milling Machine also reserves the right to change.
Özbaşak фрезерный станок также оставляет за собой право на внесение изменений.

ekonomill®

www.ekonomill.com

ÖZBAŞAK®

Değirmen Mak. İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sk. No: 8 42300 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
Tel : +90.332. 249 32 28 - Fax : +90.332. 249 74 02
www.ozbasakdegirmen.com.tr - info@ozbasakdegirmen.com.tr

KOSGEB

Basım Tarihi : Şubat 2013
Adım Ofset